



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«ЛУГАНСКВОДА»

кв. Пролетариата Донбасса, 166, Луганск, Луганская Народная Республика, 91047  
приемная тел. (0642) 34-14-03, факс: (0642) 50-36-98  
E-mail: [office@lugvoda.com](mailto:office@lugvoda.com) WEB: [www.lugvoda.com](http://www.lugvoda.com)

17.07.2020г № 18/2273  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Запрос о предоставлении ценовой информации**

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Лугансквода» (далее-Заказчик, Код по ЕГРЮЛ: 61121723) запрашивает ценовую информацию на услуги по строительно-монтажным и пусконаладочным работам.

1. Информация о предоставлении услуги:

1.1. Услуги по строительно-монтажным и пусконаладочным работам по объектам:

- реконструкция Родаковского и Славяносербского водопроводов (II очередь) на 2020 год. «Водовод ф1000мм, 1км», согласно Приложения №5;

1.2. Срок предоставления услуг: июль-ноябрь 2020г.

2. Способ, место и конечный срок подачи ценовой информации:

2.1. Способ и место подачи ценовой информации – нарочно по адресу: г. Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166, канцелярия ГУП ЛНР «Лугансквода» или на электронный адрес: [office@lugvoda.com](mailto:office@lugvoda.com) в формате pdf.

2.2. Конечный срок подачи ценовых предложений: «22» июля 2020г.

3. Источник финансирования закупки: Государственный бюджет Луганской Народной Республики.

4. Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика при наличии бюджетного финансирования. Условия оплаты: предварительная оплата в размере 70 % от цены Договора, на срок до 01.12.2020 для закупки материалов и оборудования.

5. При предоставлении ценовых предложений, необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

- реквизиты предприятия за подписью руководителя и скрепленные печатью;
- устав или положение (при наличии);
- свидетельство о государственной регистрации;
- справка о взятии на учет налогоплательщика;
- лицензию на выполнение соответствующих видов работ;
- разрешение на выполнение работ повышенной опасности.
- выписка из статистического реестра.

6. Оформление ценовой информации: ценовая информация подается в письменной форме в виде договорной цены, за подписью уполномоченного должностного лица участника и скреплено печатью.

Каждый участник имеет право подать только одну ценовую информацию.

7. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о предоставлении услуг и не влечет за собой возникновения каких – либо обязательств со стороны Заказчика.

Генеральный директор

 А.С. Аверин

Мовчан С.В. 34-14-99



УТВЕРЖЕНО

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

20\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Реконструкция Родаковского и Славяносербского водопроводов (II очередь) на 2020 год  
Водовод ф1000мм, 1км.

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел. Земляные работы				
1	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	100м3	1,104	
2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт [108 л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 1, растительный	1000м3	0,88	
3	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 [0,5-1] м3, группа грунтов 2 /при разработке траншей/	1000м3	3,962	
4	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100м3	1,175	
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	100м3	0,61	
6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100м3	2,2	
7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт [108 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2	1000м3	3,039	
8	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100м3	30,39	
9	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт [108 л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 1, растительный /ранее разрыхленных грунтов/	1000м3	0,88	
10	Перевозка грунта до 10 км	т	1476	
Раздел. Водопровод				
11	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 1000 мм	1000м	1	
12	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные с сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м	1004	
13	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами в на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 1000 мм	1000м	1	
14	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 1000 мм	1000м	1	
15	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм	т	1,252	

1	2	3	4	5
	Раздел. Восстановление асфальтобетонного покрытия			
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100м3	0,534	
17	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98, 1 МПа [1000 кг/см2]	1000м2	0,178	
18	На каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 добавлять или исключать	1000м2	0,178	
19	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А, Б, В, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000м2	0,178	
20	Добавлять или исключать при изменении толщины покрытия на 0,5 см из горячих асфальтобетонных плотных мелкозернистых смесей типа А,Б,В, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 т/м3 [к норме 27-53-1]	1000м2	0,178	
21	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей типа А, Б, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000м2	0,178	
22	Добавлять или исключать при изменении толщины покрытия на 0,5 см из горячих асфальтобетонных плотных крупнозернистых смесей типа А,Б, плотность щебеночных материалов 2,5-2,9 т на м3 [к норме 27-53-3]	1000м2	0,178	
23	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип А, марка 1	т	15,5	
24	Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в нижних слоях покрытий, крупнозернистые, тип А, марка 1	т	29,87	

Составил \_\_\_\_\_

должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил \_\_\_\_\_

должность, подпись, инициалы, фамилия