



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКВОДА»

91047, Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166,
приёмная тел.: (0642) 34-14-03, факс: (0642) 50-36-98, 34-14-33
E-mail: office@lugvoda.com WEB: www.lugvoda.com

08/6799 от 13.10.2021

Запрос о предоставлении ценовых предложений

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Лугансквода» (далее - Заказчик, ОГРН ЕГРЮЛ: 61121723) запрашивает ценовое предложение на приобретение подшипников, код по ДК 016:2010 – 28.15.2 «Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи, элементы механических передач, другие».

Описание предмета закупки и технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во
1	Подшипник 1612	Подшипник шариковый двухрядный с наружным Ø130мм; внутренним Ø60мм; шириной 46мм; статической грузоподъемностью 37,5кН; динамической грузоподъемностью 86,5кН	шт	4
2	Подшипник 6310	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø110мм; внутренним Ø50мм; шириной 27мм; статической грузоподъемностью 38кН; динамической грузоподъемностью 61,8кН.	шт	10
3	Подшипник 6312	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø130мм; внутренним Ø60мм; шириной 31мм; массой 1,7кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 48кН; динамической грузоподъемностью 81,9кН.	шт	10
4	Подшипник 6322	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø240мм; внутренним Ø110мм; шириной 50мм; массой 9,6кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 166кН; динамической грузоподъемностью 203кН.	шт	13
5	Подшипник 2322	Подшипник роликовый радиальный однорядный с цилиндрическими прямыми роликами с наружным Ø240мм; внутренним Ø110мм; шириной 50мм; массой 10,5кг; элементами качения 14шт; статической грузоподъемностью 290кН; динамической грузоподъемностью 391кН.	шт	9
6	Подшипник 6313	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø140мм; внутренним Ø65мм; шириной 33мм; массой 2,1кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 56кН; динамической грузоподъемностью 92,3кН.	шт	8
7	Подшипник 3086313	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с наружным Ø140мм; внутренним Ø65мм; шириной 58,7мм; массой 4кг; элементами качения 24шт; статической грузоподъемностью 110кН; динамической грузоподъемностью 146кН.	шт	8
8	Подшипник 6314	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø150мм; внутренним Ø70мм; шириной 35мм; массой 2,5кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 68кН; динамической грузоподъемностью 104кН.	шт	6
9	Подшипник 2314	Подшипник роликовый радиальный однорядный с	шт	4

		цилиндрическими прямыми роликами с наружным Ø150мм; внутренним Ø70мм; шириной 35мм; массой 3кг; элементами качения 13шт; статической грузоподъемностью 167кН; динамической грузоподъемностью 151кН.		
10	Подшипник 180205	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø50мм; внутренним Ø25мм; шириной 15мм; массой 0,1кг; элементами качения 9шт; статической грузоподъемностью 7,8кН; динамической грузоподъемностью 14кН.	шт	3
11	Подшипник 6201	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø32мм; внутренним Ø12мм; шириной 10мм; статической грузоподъемностью 3,05кН; динамической грузоподъемностью 6,8кН.	шт	4
12	Подшипник 6206	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø62мм; внутренним Ø30мм; шириной 16мм; статической грузоподъемностью 11,2кН; динамической грузоподъемностью 19,5кН.	шт	6
13	Подшипник 6316	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø170мм; внутренним Ø80мм; шириной 39мм; статической грузоподъемностью 86,5кН; динамической грузоподъемностью 124кН.	шт	4
14	Подшипник 6317	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø180мм; внутренним Ø85мм; шириной 41мм; массой 4,3кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 96,5кН; динамической грузоподъемностью 133кН.	шт	12
15	Подшипник 2317	Подшипник роликовый радиальный однорядный с цилиндрическими прямыми роликами с наружным Ø180мм; внутренним Ø85мм; шириной 41мм; массой 4,5кг; элементами качения 16шт; статической грузоподъемностью 247кН; динамической грузоподъемностью 225кН.	шт	14
16	Подшипник 46318	Подшипник шариковый радиально-упорный с наружным Ø190мм; внутренним Ø90мм; шириной 43мм; статической грузоподъемностью 122кН; динамической грузоподъемностью 165кН.	шт	5
17	Подшипник 46416	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с наружным Ø200мм; внутренним Ø80мм; шириной 48мм; массой 7,2кг; элементами качения 10шт; статической грузоподъемностью 169,5кН; динамической грузоподъемностью 196,8кН.	шт	6
18	Подшипник 66322	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø240мм; внутренним Ø110мм; шириной 50мм; массой 10,8кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 190кН; динамической грузоподъемностью 225кН.	шт	4
19	Подшипник 6318	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø190мм; внутренним Ø90мм; шириной 43мм; массой 4,7кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 108кН; динамической грузоподъемностью 143кН.	шт	22
20	Подшипник 6220	подшипник качения шариковый радиальный двухрядный сферический основное конструктивное исполнение с наружным Ø180мм; внутренним Ø100мм; шириной 34мм; динамической грузоподъемностью 695кН.	шт	2
21	Подшипник 180308	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø90мм; внутренним Ø40мм; шириной 23мм; массой 0,6кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 96,5кН; динамической грузоподъемностью 133кН.	шт	26
22	Подшипник 2324	Подшипник роликовый радиальный однорядный с наружным Ø260мм; внутренним Ø120мм; шириной 55мм; динамической грузоподъемностью 457кН.	шт	4
23	Подшипник 6320	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø215мм; внутренним Ø100мм; шириной 47мм; массой 7,5кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 140кН;	шт	1

		динамической грузоподъемностью 174кН.		
24	Подшипник 2320	Подшипник роликовый радиальный однорядный с цилиндрическими прямыми роликами с наружным Ø215мм; внутренним Ø100мм; шириной 47мм; массой 7,7кг; элементами качения 13шт; статической грузоподъемностью 220кН; динамической грузоподъемностью 303кН.	шт	1
25	Подшипник 180305	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытого типа с наружным Ø62мм; внутренним Ø25мм; шириной 17мм; массой 0,2кг; элементами качения 7шт; статической грузоподъемностью 11,4кН; динамической грузоподъемностью 22,5кН.	шт	18
26	Подшипник 180306	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытого типа с наружным Ø72мм; внутренним Ø30мм; шириной 19мм; массой 0,3кг; элементами качения 12шт; статической грузоподъемностью 14,6кН; динамической грузоподъемностью 28,1кН.	шт	25
27	Подшипник 180307	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø80мм; внутренним Ø35мм; шириной 21мм; массой 0,4кг; элементами качения 7шт; статической грузоподъемностью 19кН; динамической грузоподъемностью 33,2кН.	шт	25
28	Подшипник 180309	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытого типа с наружным Ø100мм; внутренним Ø45мм; шириной 25мм; массой 0,8кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 30кН; динамической грузоподъемностью 52,7кН.	шт	11
29	Подшипник 22309	Подшипник радиальный роликовый двухрядный с наружным Ø100мм; внутренним Ø45мм; шириной 36мм; массой 1,4кг; элементами качения 26шт; статической грузоподъемностью 152кН; динамической грузоподъемностью 139кН.	шт	6
30	Подшипник 7318	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с наружным Ø190мм; внутренним Ø90мм; шириной 43мм; массой 4,7кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 122кН; динамической грузоподъемностью 105кН.	шт	6
31	Подшипник 7319	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с наружным Ø200мм; внутренним Ø95мм; шириной 45мм; статической грузоподъемностью 150кН; динамической грузоподъемностью 168кН.	шт	2
32	Подшипник 7416	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с наружным Ø200мм; внутренним Ø80мм; шириной 48мм; статической грузоподъемностью 153кН; динамической грузоподъемностью 178кН.	шт	3
33	Подшипник 6324	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø260мм; внутренним Ø120мм; шириной 55мм; статической грузоподъемностью 186кН; динамической грузоподъемностью 208кН.	шт	2

Период поставки товара: октябрь-декабрь 2021 года.

Способ, место, условия и конечный срок подачи ценовых предложений:

Ценовая информация должна содержать **цену единицы товара и общую сумму договора.**

Ценовое предложение подается в письменной форме **согласно** с приложением №1 за подписью уполномоченного лица участника и скреплено печатью. Все пункты, относящиеся к Основным условиям, обязательно включаются в договор и прописаны в пункте Основные условия исполнения договора. Каждый участник имеет право подать только одно ценовое предложение.

Ценовых предложение подается в письменной форме на электронный адрес office@lugvoda.com в формате pdf (предложения поданные на другой электронный адрес ГУП ЛНР «Лугансквода» не рассматриваются) или нарочно по адресу: г. Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166, канцелярия ГУП ЛНР «Лугансквода».

Конечный срок подачи ценовых предложений: **20 октября 2021 г. в 16 ч. 20 мин.**

Срок действия ценовых предложений: **45** календарных дней с момента предоставления.

Ценовое предложение необходимо дополнить следующими документами (**в обязательном порядке** за подписью руководителя и скрепленные печатью):

- реквизиты предприятия;
- устав или положение (при наличии);
- свидетельство о государственной регистрации;
- справка о взятии на учёт налогоплательщика.

Источник финансирования закупки: собственные средства.

Основные условия исполнения договора:

Поставка товара осуществляется партиями, согласно заявок Заказчика, путем передачи товара на склад Заказчика по адресу: ЛНР, г. Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166.

Дата производства товара: 2020-2021год.

Товар оплачивается путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика.

Объемы поставки товара могут быть уменьшены с учетом производственной необходимости.

Данный запрос о предоставлении ценовых предложений не является извещением о проведении закупки и не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

форма „Ценового предложения“ подается в виде, приведенном ниже. Участник не должен отступать от данной формы.

«Ценовое предложение» *

(форма, которая подается Участником на фирменном бланке)

Мы, (название участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу о предоставлении ценового предложения заказчика на приобретение «**подшипников**».

Изучив Запрос о предоставлении ценового предложения, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем возможность и соглашаемся выполнить требования Заказчика и основные условия Договора, указанные в коммерческой части запроса о предоставлении ценового предложения по следующим ценам:

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, рос. Руб.
1	Подшипник 1612	Подшипник шариковый двухрядный с наружным Ø130мм; внутренним Ø60мм; шириной 46мм; статической грузоподъемностью 37,5кН; динамической грузоподъемностью 86,5кН	шт	4	
2	Подшипник 6310	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø110мм; внутренним Ø50мм; шириной 27мм; статической грузоподъемностью 38кН; динамической грузоподъемностью 61,8кН.	шт	10	
3	Подшипник 6312	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø130мм; внутренним Ø60мм; шириной 31мм; массой 1,7кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 48кН; динамической грузоподъемностью 81,9кН.	шт	10	
4	Подшипник 6322	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø240мм; внутренним Ø110мм; шириной 50мм; массой 9,6кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 166кН; динамической грузоподъемностью 203кН.	шт	13	
5	Подшипник 2322	Подшипник роликовый радиальный однорядный с цилиндрическими прямыми роликами с наружным Ø240мм; внутренним Ø110мм; шириной 50мм; массой 10,5кг; элементами качения 14шт; статической грузоподъемностью 290кН; динамической грузоподъемностью 391кН.	шт	9	
6	Подшипник 6313	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø140мм; внутренним Ø65мм; шириной 33мм; массой 2,1кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 56кН; динамической грузоподъемностью 92,3кН.	шт	8	
7	Подшипник 3086313	Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с наружным Ø140мм; внутренним Ø65мм; шириной 58,7мм; массой 4кг; элементами качения 24шт; статической грузоподъемностью 110кН; динамической грузоподъемностью 146кН.	шт	8	
8	Подшипник 6314	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø150мм; внутренним Ø70мм; шириной 35мм; массой 2,5кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 68кН; динамической грузоподъемностью 104кН.	шт	6	
9	Подшипник 2314	Подшипник роликовый радиальный однорядный с цилиндрическими прямыми роликами с наружным Ø150мм; внутренним Ø70мм; шириной 35мм; массой 3кг; элементами качения 13шт; статической грузоподъемностью 167кН; динамической грузоподъемностью 151кН.	шт	4	

10	Подшипник 180205	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø50мм; внутренним Ø25мм; шириной 15мм; массой 0,1кг; элементами качения 9шт; статической грузоподъемностью 7,8кН; динамической грузоподъемностью 14кН.	шт	3	
11	Подшипник 6201	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø32мм; внутренним Ø12мм; шириной 10мм; статической грузоподъемностью 3,05кН; динамической грузоподъемностью 6,8кН.	шт	4	
12	Подшипник 6206	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø62мм; внутренним Ø30мм; шириной 16мм; статической грузоподъемностью 11,2кН; динамической грузоподъемностью 19,5кН.	шт	6	
13	Подшипник 6316	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø170мм; внутренним Ø80мм; шириной 39мм; статической грузоподъемностью 86,5кН; динамической грузоподъемностью 124кН.	шт	4	
14	Подшипник 6317	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø180мм; внутренним Ø85мм; шириной 41мм; массой 4,3кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 96,5кН; динамической грузоподъемностью 133кН.	шт	12	
15	Подшипник 2317	Подшипник роликовый радиальный однорядный с цилиндрическими прямыми роликами с наружным Ø180мм; внутренним Ø85мм; шириной 41мм; массой 4,5кг; элементами качения 16шт; статической грузоподъемностью 247кН; динамической грузоподъемностью 225кН.	шт	14	
16	Подшипник 46318	Подшипник шариковый радиально-упорный с наружным Ø190мм; внутренним Ø90мм; шириной 43мм; статической грузоподъемностью 122кН; динамической грузоподъемностью 165кН.	шт	5	
17	Подшипник 46416	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с наружным Ø200мм; внутренним Ø80мм; шириной 48мм; массой 7,2кг; элементами качения 10шт; статической грузоподъемностью 169,5кН; динамической грузоподъемностью 196,8кН.	шт	6	
18	Подшипник 66322	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø240мм; внутренним Ø110мм; шириной 50мм; массой 10,8кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 190кН; динамической грузоподъемностью 225кН.	шт	4	
19	Подшипник 6318	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø190мм; внутренним Ø90мм; шириной 43мм; массой 4,7кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 108кН; динамической грузоподъемностью 143кН.	шт	22	
20	Подшипник 6220	подшипник качения шариковый радиальный двухрядный сферический основное конструктивное исполнение с наружным Ø180мм; внутренним Ø100мм; шириной 34мм; динамической грузоподъемностью 695кН.	шт	2	
21	Подшипник 180308	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø90мм; внутренним Ø40мм; шириной 23мм; массой 0,6кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 96,5кН; динамической грузоподъемностью 133кН.	шт	26	
22	Подшипник 2324	Подшипник роликовый радиальный однорядный с наружным Ø260мм; внутренним Ø120мм; шириной 55мм; динамической грузоподъемностью 457кН.	шт	4	
23	Подшипник 6320	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø215мм; внутренним Ø100мм; шириной 47мм; массой 7,5кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 140кН; динамической грузоподъемностью 174кН.	шт	1	
24	Подшипник 2320	Подшипник роликовый радиальный однорядный с цилиндрическими прямыми роликами с наружным Ø215мм;	шт	1	

		внутренним Ø100мм; шириной 47мм; массой 7,7кг; элементами качения 13шт; статической грузоподъемностью 220кН; динамической грузоподъемностью 303кН.			
25	Подшипник 180305	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытого типа с наружным Ø62мм; внутренним Ø25мм; шириной 17мм; массой 0,2кг; элементами качения 7шт; статической грузоподъемностью 11,4кН; динамической грузоподъемностью 22,5кН.	шт	18	
26	Подшипник 180306	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытого типа с наружным Ø72мм; внутренним Ø30мм; шириной 19мм; массой 0,3кг; элементами качения 12шт; статической грузоподъемностью 14,6кН; динамической грузоподъемностью 28,1кН.	шт	25	
27	Подшипник 180307	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø80мм; внутренним Ø35мм; шириной 21мм; массой 0,4кг; элементами качения 7шт; статической грузоподъемностью 19кН; динамической грузоподъемностью 33,2кН.	шт	25	
28	Подшипник 180309	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытого типа с наружным Ø100мм; внутренним Ø45мм; шириной 25мм; массой 0,8кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 30кН; динамической грузоподъемностью 52,7кН.	шт	11	
29	Подшипник 22309	Подшипник радиальный роликовый двухрядный с наружным Ø100мм; внутренним Ø45мм; шириной 36мм; массой 1,4кг; элементами качения 26шт; статической грузоподъемностью 152кН; динамической грузоподъемностью 139кН.	шт	6	
30	Подшипник 7318	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с наружным Ø190мм; внутренним Ø90мм; шириной 43мм; массой 4,7кг; элементами качения 8шт; статической грузоподъемностью 122кН; динамической грузоподъемностью 105кН.	шт	6	
31	Подшипник 7319	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с наружным Ø200мм; внутренним Ø95мм; шириной 45мм; статической грузоподъемностью 150кН; динамической грузоподъемностью 168кН.	шт	2	
32	Подшипник 7416	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный с наружным Ø200мм; внутренним Ø80мм; шириной 48мм; статической грузоподъемностью 153кН; динамической грузоподъемностью 178кН.	шт	3	
33	Подшипник 6324	Подшипник шариковый радиальный однорядный с наружным Ø260мм; внутренним Ø120мм; шириной 55мм; статической грузоподъемностью 186кН; динамической грузоподъемностью 208кН.	шт	2	

Общая сумма договора составляет: _____ российских руб.

Директор

(ФИО)

(подпись)

М.П.

ДАТА